

KORRALDUS

Keskkonnakompleksloa väljastamise korralduse eelnõu

I. ASJAOLUD

Osaühingule MARKILO (registrikood 10317169, Ööbiku tn 4, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond) (edaspidi käitaja) on väljastatud keskkonnakompleksluba nr 184854 (edaspidi kompleksluba) Vajangu seafarmi (edaspidi käitis) käitamiseks asukohaga Rammo tee 3, Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond (koordinaadid x:6553851 ja y:614411).

Keskkonnaamet algatas 10.02.2015 kirjaga nr V 6-10/15/3146-1 keskkonnakompleksloa nr 184854 (edaspidi kompleksluba) muutmise, kuna käitises oli rohkem loomi kui kompleksloaga ülesseatud tootmisvõimsus. Käitaja esitas 02.07.2015 kompleksloa muutmise taotluse, mis registreeriti nr-ga V 6-10/15/3146-4 (edaspidi taotlus). Taotluse kohaselt soovis käitaja käitises tootmisvõimsust suurendada kuni 2840 kohta nuumikutele, 1120 kohta emistele ning 5120 kohta võõrdepõrsastele. Taotlus võeti menetlusse 23.07.2015 kirjaga nr V 6-10/15/3146-5.

Käitaja esitas kompleksloa täiendatud taotluse 23.07.2019. Keskkonnaamet küsis lisaandmeid taotluse kohta 30.04.2020 kirjaga nr DM-106470-3. Parandatud taotlus esitati 04.06.2020 (registreeritud nr-ga DM-106470-5), millest lähtutakse ka loa muutmisel.

Kehtivas kompleksloas ülesseatud tootmisvõimsus on 1500 kohta emistele, 360 kohta poegivatele emistele ja 4140 kohta võõrdepõrsastele (kokku 396,84 loomühikut (LÜ)). Käitaja taotleb kompleksloas ülesseatud tootmisvõimsuseks 1120 kohta emistele, 2240 kohta nuumsigadele ja 5120 kohta võõrdepõrsastele (kokku 321,92 LÜ). Seega soovitakse LÜ arvu vähendada 74,92 võrra. LÜ arvutamisel on aluseks põllumajandusministri määrus nr 73 lisas 8 toodud loomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid.

Riigilõivuseaduse § 125 alusel on käitaja tasunud riigilõivu kompleksloa nõuete läbivaatamise eest 319,55 eurot 15.12.2014 ja 350 eurot 25.05.2017.

Kompleksloa muutmise menetlus viidi läbi vastavalt tööstusheite seaduse (THS) § 51 lg 5 p-le 3, mille kohaselt kohaldatakse kompleksloa muutmisele haldusmenetluse seadusega (HMS) avatud menetluse sätteid ja THS §-de 34-36 sätteid. HMS § 5 lg 5 järgi kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme, kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid muutuvad menetluse ajal. Taotlus võeti menetlusse 23.07.2015, seega kohaldatakse menetlusele enne 01.01.2020 kehtinud THS sätteid. THS § 3 lg 1 järgi kohaldatakse THS-is sätestatud haldusmenetlusele HMS-i, arvestades THS-is sätestatud erisusi.

HMS § 64 lg 1 ja 2 ning § 68 lg 2 alusel otsustab haldusakti muutmise või kehtetuks tunnistamise kaalutusõiguse alusel haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine muutmise või kehtetuks tunnistamise ajal. THS § 27 järgi annab kompleksloa Keskkonnaamet. Seega on Keskkonnaametil pädevus kompleksloa väljastamiseks ja väljastatud kompleksloa muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

II. KAALUTLUSED

THS § 31 lõike 1 kohaselt edastas Keskkonnaamet taotluse 16.10.2015 kirjaga nr V 6-10/15/3146-6 Tamsalu Vallavalitsusele (peale haldusreformi Tapa vald) arvamuse avaldamiseks, kes nõustus kompleksloa muutmiselega 26.11.2015 korraldusega nr 41.

THS § 31 lõike 4 kohaselt edastab loa andja kompleksloa eelnõu viivitamata pärast selle valmimist käitise asukoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele. Keskkonnaamet edastas xx.xx.2020 kirjaga nr DM-106470-x Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks kompleksloa muutmise otsuse ja kompleksloa eelnõud.

HMS § 40 lg 1 kohaselt peab enne haldusakti andmist haldusorgan andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited.

Keskkonnaamet edastas xx.xx.2020 kirjaga nr DM-106470-x käitajale kompleksloa muutmise otsuse ja

kompleksloa eelnõud arvamuse avaldamiseks.

Keskkonnaamet edastas xx.xx.2020 kirjaga nr DM-106470-x naaberkinnistute ning mõjupiirkonda jäävate kinnistute omanikele teate, et on valminud kompleksloa muutmise otsuse ja kompleksloa eelnõud ning küsis arvamust.

Keskkonnaamet algatas 11.12.2015 kirjaga nr V 6-10/15/3146-10 keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 p 1, § 6 lg 1 p 27, § 11 lg-te 2, 3 alusel taotlusele keskkonnamõjude hindamise (KMH). Keskkonnaamet teavitas KMH algatamisest 11.12.2015 ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning 23.12.2015 kirjaga nr V 6-10/15/3146 -11 KeHJS § 12 lg-s 1 nimetatud isikuid. KMH tunnistati nõuetele vastavaks 03.05.2019 kirjaga nr 6-3/19/7160.

THS § 33 kohaselt teatab loa andja kompleksloa taotluse menetlusse võtmisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Loa andja teavitas keskkonnakompleksloa taotlusega tutvumise võimalusest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 23.07.2015. THS § 33 lg 4 kohaselt teatab loa andja kompleksloa taotluse menetlusse võtmisest käitise asukohajärgses kohalikus või maakondlikus ajalehes. Teade osaühing Markilo Vajangu farmi kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta ilmus Tamsalu valla ajalehes „Tamsalu ajaleht“ 2015. a augustis.

THS § 34 lõike 1 kohaselt teatab Keskkonnaamet kompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse ja kompleksloa eelnõu valmimisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel. Keskkonnaamet avaldas avaliku teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded xx.xx.2020 ning keskkonnanotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/application_registry (dokumendi number DM-106470-x).

THS § 34 lõike 3 kohaselt teatab Keskkonnaamet kompleksloa eelnõu valmimisest ka ajalehes, milles avaldati teade kompleksloa taotluse menetlusse võtmisest. Kuna vahepeal on toimunud haldusreform ning kompleksloa muutmise menetluse vastu oli suur avalik huvi, siis teade eelnõude valmimisest ilmus Lääne-Viru maakonnalehes Virumaa Teataja xx.xx.2020.

THS § 19 lg 2 punkti 8 kohaselt on kompleksluba nõutud sea-, veise- ja linnukasvatustes. THS § 19 lõike 3 alusel on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrus nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba“ (vastu võetud 06.06.2013) (edaspidi määrus nr 89), kus on täpsustatud künnisvõimsused, millest alates on nõutud kompleksluba. Määruse nr 89 § 11 lg 1 p-i 2 kohaselt peab kompleksluba omama sigade intensiivkasvatust käitises kohtade arvuga rohkem kui 2000 seale kehamassiga üle 30 kg või 750 emisele.

Käitises kavandatud tootmisvõimsus on pidada kuni 1120 emist, 2240 nuumsiga ning 5120 võõrdepõrsast. Käitise tegevuse jaoks on nõutud kompleksluba.

Käitis koosneb neljast paralleelsest laudahoonest, mis on jaotatud 8 saasteallikaks. Olemas on 2 laguuntüüpi sõnnikuhoidlat, mis on plaanis kasutuselt välja jätta, ning 1 ringja põhiplaaniga sõnnikuhoidla. Planeeritud on ka teine ringja vedelsõnnikuhoidla. Hoidlate diameetrik on 38 m ning sügavuseks 3 m. Kokku mahutavad sõnnikuhoidlad 6805 m³ vedelsõnnikut. Lisaks asub käitise juures tapamaja, kontor, külmloa, töökoda, ladu, söödapunktid. Saasteallikatest on veel katel.

Euroopa Komisjoni rakendusotsusega ((EL) 2017/302, 15. veebruar 2017) kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused kodulindude ja sigade intensiivkasvatuse jaoks (edaspidi PVT-järeldused). Vastavalt THS § 49 lg-s 3 toodule peab käitise tegevus vastama PVT-järeldustes toodud nõuetele hiljemalt nelja aasta möödudes arvestades PVT-järeldusi käsitleva otsuse avaldamisest. Käitises kasutatav tehnoloogia ja seadmed vastavad PVT-järeldustes toodud nõuetele. Lisaks järgitakse käitises hea põllumajandustava põhimõtteid.

Käitises tekib 8 kuu jooksul ca 6442,7 m³ vedelsõnnikut. Vedelsõnnikuhoidlate maht kokku on 6805 m³, mis on piisav 8 kuu jooksul tekkiva sõnniku mahutamiseks. Seega on käitajal täidetud veeseadusest (VeeS) tulenevad nõuded sõnniku hoiustamisel.

Sõnnikukäitluseks on käitaja sõlminud lepingud OÜ-ga Träm Põllumajandus ja OÜ-ga Impeerium, mille kohaselt toimub sõnniku üleandmine ning seejärel laotamine nende ettevõtete omanduses olevatele põldudele. Vedelsõnniku laotamisel tuleb kinni pidada VeeS tulenevatest nõuetest ning muudest õigusaktidest mis reguleerivad sõnniku laotamist, sh Vabariigi Valitsuse 06.12.2019 määrus nr 100 „Nitraaditundliku ala määramine ja põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“ toodud nõuetest. Keskkonnaamet lisas kompleksloa tabelisse nr 7 „Heite ja jäätme tekke vältimise või vähendamise ning pinnase kaitse meetmed ja kavandatav tehnika“ vedelsõnniku laotamisest tuleneva häiringu vähendamise meetme – *Enne vedelsõnnikuhoidlas sõnniku segamist ja väljavedu anda elanikkonnale teada sõnniku laotusperioodi algusest*

(teavitada valda, teade külas asuvatele infostendidele). Käitajal lisada veebilehe olemasolul teade vedelsõnniku laotusperioodi algusest oma veebilehele. Sõnniku väljavedu planeerida võimalikult lühikese perioodi jooksul.

Söötmiseks kasutatakse automaatseid söötmis- ja jootmisseadmeid. Söödapunktreid on käitises kokku 10: Laut S1 juures 24 t; S2 juures 12 t ja 8 t; S3 juures 9 t; S4 juures 12 t; S5 juures 10 t; S6 juures 12 t ja 14 t; S7 juures 24 t; S8 juures 24 t. Sööda jagamine künaadesse toimub automaatselt söödaliinide kaudu. Eelnevalt on sööt segatud vastavalt ratsioonile. Hoone koridoris paikneb peatorustik, millest lähtuvad seksioonidesse suunduvad pimetorud. Jootmine toimub jooginiplitega ning niplid asuvad künade kohal.

Käitises kasutatakse ohtlike aineid sisaldavaid desinfitseerimisvahenditest nt Ecocid S kuni 0,6 t/a, CL Virocid kuni 0,3 t/a ja Stalosan F kuni 0,3 t/a. Desinfitseerimisvahendeid hoiustatakse originaalpakendites siseruumides. Masinate ja puhuri jaoks hoiustatakse käitises 1 t plastmahutis diislikütust. Katla jaoks hoiustatakse 1 t plastmahutis kerget kütteõli. Tapamajas kasutatakse külmaaineid R-404A 0,03 t ja R-410A 0,008 t.

Vett saadakse AS Võhmata PM Vajangu puurkaevust katastrinumbriga 3028. Samas soovitakse lähiajal vett hakata saama Tamsalu Vesi Aktsiaseltsilt. Planeeritav veetarve hakkab olema 18 000 m³ vett aastas.

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valituse poolt 7.01.2016) kohaselt on Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas kvantitatiivne seisund hinnatud heaks, kuna põhjaveekogumi looduslik ressurs on oluliselt suurem veevõtust. Põhjaveekogumis ei esine inimtegevusest põhjustatud veetaseme alanemist. Kuna käitises ei suurene LÜ arv, siis eeldatavasti ei suurene ka vajamineva põhjavee kogus käitamisel.

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava kohaselt on Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum keemiline koondseisund hinnatud heaks. Käitise tegevusega ei tohi ohustada põhjavee kvaliteeti (jälgida pidevalt hoidlate ja hoonete lekked kindlust).

Sigalates tekkiv reovesi ja tapamaja „puhta poole“ reovesi suunatakse sõnnikuhoidlatesse. Tapamaja „musta poole“ reovesi koos loomsete jäätmetega (sh veri) ning sigade lõpp-puhastamisel tekkivad jääkproduktid (karvad, rasv) antakse üle loomseid kõrvalsaadusi käitlevale ettevõttele (AS VIREEN). Hiljem toimub tehnoloogilise reovee laotamine koos vedelsõnnikuga. VeeS § 167 lg 2 alusel on kehtestatud keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 45 „Väetise kasutamise ja hoidmise nõuded põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest pärineva saastatuse vältimiseks ja piiramiseks“, mille § 5 lg 6 kohaselt on lubatud loomapidamishoonetes tekkiv reovesi suunata vedelsõnniku- või virtsahoidlatesse või käidelda seda muul seadusega ettenähtud viisil.

Käitise väljutatavateks saasteaineteks on ammoniaak, metaan ja dilämmastikoksiid. Katlast eralduvateks saasteaineteks on tahked osakesed, summaarsed (PM-sum) sh eriti peened osakesed (PM_{2,5}) ja peened osakesed (PM₁₀), lämmastikdioksiid, süsinikoksiid, mittemetaansed orgaanilised lenduvad ühendid (NMVOC), vääveldioksiid ja süsinikdioksiid.

Loomakasvatusest väljutatavate saasteainete heitkogused on arvutatud kasutades keskkonnaministri 14.12.2016 määruses nr 66 "Looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid" toodud arvutusmetoodikat. Kütuse põletamisel väljutatavate saasteainete heitkoguste leidmisel on kasutatud keskkonnaministri 24.11.2016 määruses nr 59 „Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid“ toodud arvutusmetoodikat ning süsinikdioksiidi heitkoguse leidmisel on kasutatud keskkonnaministri 27.12.2016 määruses nr 86 „Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid“ toodud arvutusmetoodikat.

Käitaja taotleb käitise eralduvate saasteainete lendumise järgmised kogused: ammoniaak 14,32 t/a (heitkoguse kasv 6,064 t/a), metaan 59,36 t/a (heitkoguse kasv 52,384 t/a), dilämmastikoksiid 0,075 t/a (heitkoguse kasv 0,063 t/a). Kehtivas kompleksloas ei ole eelnevalt katlast eralduvaid saasteaineid reguleeritud, mistõttu võrdlust siinkohal välja ei tooda: vääveldioksiid 0,12 t/a, tahked osakesed, summaarsed 0,103 t/a sh peened osakesed (PM₁₀) 0,015 t/a ja eriti peened osakesed (PM_{2,5}) 0,015 t/a, lämmastikdioksiid 0,286 t/a, süsinikmonooksiid 0,108 t/a, mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid (NMVOC) 0,013 t/a ning süsinikdioksiid 185,281 t/a.

Heitkoguste (ammoniaak, metaan ja dilämmastikoksiid) suurenemine loomakasvatusest sõltub algväärtuse numbrist, mis on eelnevalt arvutatud arvesse võtmata sigade perioodilisust ehk kehtivas kompleksloas toodud ammoniaagi, metaani ja dilämmastikoksiidi heitkogused on alahinnatud.

Keskkonnaministri määrusega nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“ (edaspidi määrus nr 75) on seatud saasteainetele piir- ja sihtväärtused. Ammoniaagile, metaanile ja dilämmastikoksiidile piir- ega sihtväärtust seatud ei ole. Ammoniaagile seatud kriitilise taseme väärtus 8 µg/m³ on oluliste ökosüsteemide (põhiliselt epifüütsete samblike) kaitseks. Käitise lähiümbruses puuduvad olulised ökosüsteemid.

Keskkonnaministri 14.12.2016 määrusega nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ on seatud künnisvõimsused, millest alates on nõutav õhusaasteluba. Õhusaasteluba on nõutav, kui põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või suurem. Käitises kasutatava katla nimisoojusvõimsus on 0,139 MWth. Samuti ei ületa ükski katlast väljutatava saasteaine heitkogus künnisvõimsust, millest alates on nõutud õhusaasteluba. Katlast väljutatud saasteained ei saavuta kontsentratsiooni, mis oleksid võrdsed või suuremad kehtestatud piir- või sihtväärtustest.

Farmile iseloomulik lõhn esineb pidevalt. Ebameeldiva lõhna põhjustavad väävelvesiniku, ammoniaagi ja lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) esinemine sõnniku laguproduktides. Ettevõtte Severitas OÜ on leidnud arvutuslikult, et käitises leviva lõhnaaine häiringutaseme ületamist eeldatavasti vastuvõtja juures ei toimu. Hinnatud on ka Võhmata PM OÜ veisefarmist ning sigalast leviva lõhna koosmõju ning leitud, et lõhna häiringutaset vastuvõtja juures ei toimu.

Käitises leviva lõhna vähendamine toimub läbi järgmiste meetmete kasutamise: kasutusel on osalisel või täisrestpõrandal pidamine, millest tulenevalt on loomad ja pidamispinnad kuivemad ja puhtamad, sõnniku piisavalt sage eemaldamine sigalatest, puhtad seadmed ja konstruktsioonid, sõnniku põhjakihi jahutamine. Vedelsõnnikuhoidla kaetakse vedelas faasis nt põhuga, sõnniku segamine hoidlas vaid enne hoidla tühjendamist, hoidlaid ei täideta ääreni, kuna on projekteeritud varuga.

Vastavalt KMH-s toodule saab heidet vähendada järgmiste tegevustega:

- Söödaratsiooni edaspidine kontroll ja täiustamine, silmas pidades lõhnaainete lähtekomponentide mõistlikku vähendamist.
- Puhtuse jälgimine laudas.
- Sõnniku õigeaegne eemaldamine laudast.
- Sõnnikuhoidlate laotamiseelne tühjendamine viiakse läbi jälgides tuule suunda ja tugevust. Eraldi jälgitakse kooriku seisukorda. Värskest tühjendatud sõnnikuhoidlasse lisatakse kergkruusa kiirendamiseks kooriku teket vedelsõnniku pinnale. Samuti lisatakse kergkruusa vedelas faasis olevale sõnnikupinnale.
- Sõnniku põhjakihi jahutamine.

Käitaja alustab lõhnade leviku seiramist, mis hõlmab järgmisi tegevusi: *Lõhnade leviku seiramiseks pannakse kirja, kuna toimub sõnniku pumpamine lautadest hoidlasse, sõnnikuhoidlates sõnniku segamine ja sõnnikuhoidlate tühjendamine. Kirjeldatakse antud tegevuste korral tuule suunda ja tugevust ning hinnatakse, milline lõhnaheide käitise ümbruses nendel hetkedel on. Samuti dokumenteeritakse lõhnakaebused ning vaadeldakse, mis tegevus sellel ajal käitises toimus, millised olid ilmastikuolud ning sellest tulenevalt planeeritakse ja rakendatakse lõhna heite ärahoidmis ja/või vähendamismeetmeid.*

Keskkonnaamet nõude kompleksloa tabelisse nr 49 „Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed“ lõhnahalduskava koostamiseks ja esitamiseks: *Registreerida kõik lõhnahäiringuga seotud kaebused ning koheselt vaadata, milliste tegevuste tulemusena võis käitises tekkida tugevam lõhnaheide välisõhku. Registreerida sõnnikuhoidlas sõnniku segamine (kuupäev, kellaaeg) ja sõnnikuhoidla tühjendamine (kuupäevad). Kõikide kaebuste ja tegevuste toimumise ajal registreerida ning kirjeldada mh tuule suunda ja tugevust ning hinnata lõhnaheidet käitise ümbruses. Kokkuvõtte lõhna haldamise tulemustest esitada Keskkonnaametile kord aastas nt jaanuar. Keskkonnaametil on õigus sõltuvalt lõhnahaldamise tulemustest seada täiendavaid meetmeid lõhna vähendamiseks.*

Käitises puuduvad olulised vibratsiooniallikad. Teataval määral võib vibratsiooniallikaks olla transport, transpordi vibratsiooni teket vähendab transpordivahendite (traktorid) väike liikumiskiirus, võimaliku vibratsiooni vältimiseks hoitakse transpordivahendite liikumisteid korras. Müra tekitajaks seafarmis on loomad, farmi teenindav transport. Enamasti on tekkiva müra kestvus lühiajaline, samuti toimub suur osa selle tekkest loomapidamis- ja abihoonete siseruumides. Seega on ebatõenäoline müra põhjustatud häiringu tekkimine väljaspool farmi territooriumit.

Käitise käitamisest tekivad põhiliselt prügi ja ohtlikke aineid sisaldavad pakendid. Väikeses koguses tekib elavhõbedat sisaldavaid lampe. Kõik tekkivad jäätmed antakse üle vastavat jäätmeluba omavatele jäätmekäitlejatele. Jäätmete ladestamist ning otsest keskkonda viimist ei toimu. Ohtlikud jäätmed kogutakse selleks ettenähtud suletavasse ruumi ja/või konteinerisse ning antakse käitlemiseks üle vastavat jäätmekäitlusaluba omavale jäätmekäitlejale. Jäätmete käitlemisel vastavalt kehtestatud nõuetele, ei kujuta jäätmekäitus käitises ohtu keskkonnale. Jäätmeseaduse § 73 kohaselt ei ole jäätmeluba vaja jäätmete tekitamiseks, mistõttu Keskkonnaamet ei reguleeri jäätmeteket ka kompleksloas.

Käitises kulub ruumide kütmiseks kerget kütteõli kuni 60 t aastas. Sisetranspordiks kulub kuni 5 t diiselkütust. Elektrienergiat kulub kuni 530 MWh aastas.

2.1 Menetlusosaliste ära kuulamine

Mõju piirkonda jäävate isikute arvamused ja ettepanekud.

III. OTSUSTUS

Lähtudes eeltoodust ja tuginedes tööstusheite seaduse § 7 lg-le 1, § 50 p-le 5, § 51 lg-le 2, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 lg 2 p-dele 3 ja 4, haldusmenetluse seaduse §-le 40, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p-le 27, § 11 lg-dele 2 ning Keskkonnaameti peadirektori 15.08.2016 käskkirja nr 1-1/16/306 "Osakondade põhimääruste kinnitamine" lisa 1 punktidele 2.3.1 ja 3.9.4 otsustan:

3.1 muuta osaühing MARKILO (registrikood 10317169, Ööbiku tn 4, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44315) keskkonnakompleksloa nr 184854:

- 3.1.1 tabelis nr 1 käitises ülesseatud tootmisvõimsust, asukoha koordinaate;
- 3.1.2 tabelis nr 2 käitise asukoha kirjeldust;
- 3.1.3 tabelis nr 3 käitise tegevuse kirjeldust;
- 3.1.4 tabelis nr 5 kasutatava tehnoloogia ning seadmete vastavuse kirjeldusi PVT-järeldustes toodud nõuetele;
- 3.1.5 tabelis nr 7 heite ja jäätmekäitluse vältimise või vähendamise ning pinnase kaitse meetmeid ja kavandatavat tehnikat;
- 3.1.6 tabelis nr 8 andmeid tootmisprotsessis kasutatavate ohtlike aineid mittesisaldavate toormete ja abimaterjalide nimistu, koguste ning säilitamise kohta;
- 3.1.7 tabelit nr 9 lisades andmeid tootmisprotsessis kasutatavate ohtlike aineid sisaldavate abimaterjalide nimistu, kasutuskoguste ning säilitamise kohta. Abimaterjalides sisalduvatele ohtlike ainetele lisatud ohukategooriad vastavalt ohutuskaartidel toodule;
- 3.1.8 tabelis nr 11 lisades andmeid ohtlike aineid ja segusid ning toore sisaldavate mahutite kohta;
- 3.1.9 tabelis nr 20 välisõhku väljutatavate saasteainete nimistut ja lubatud aastaseid heitkoguseid;
- 3.1.10 tabelis nr 21 farmi saasteallikad ning heitkogused, mis on lubatud välisõhku eraldada hetkelise heitkogusega (g/s);
- 3.1.11 tabelit nr 24 eemaldades käitises tekkivate jäätmekäitluse nimistu ja kogused;
- 3.1.12 tabelis nr 27 jäätmekäitlustoimingule esitatavaid tehnilisi ja keskkonnakaitsemeetmeid;
- 3.1.13 tabelis nr 28 jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmeid, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kirjeldusi;
- 3.1.14 tabelis nr 29 keskkonnaseiremeetmeid;
- 3.1.15 tabelis nr 41 käitises kasutatavate kütuste nimistut ning koguseid;
- 3.1.16 tabelis nr 42 käitises kasutatava elektrienergia tarbimise kogust;
- 3.1.17 tabelis nr 44 andmeid käitise tegevusest tuleneva lõhna esinemise kohta välisõhus;
- 3.1.18 tabelit nr 45.2 eemaldades andmed välisõhus leviva müra kohta;
- 3.1.19 tabelis nr 49 tootmise, jäätmekäitluse ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmeid;
- 3.1.20 tabelis nr 51 avariide tagajärgede piiramiseks kehtestatud korda ja juhiseid käitumiseks;
- 3.1.21 tabelis nr 53 meetmeid tegevushälvete korral tegutsemiseks;
- 3.1.22 tabelis nr 54 andmeid käitise sulgemise korral keskkonnamõju vältimise või vähendamise ning järelhoolduse meetmeid;
- 3.1.23 tabelis nr 55 sisu lühikokkuvõtet;
- 3.1.24 tabelit nr 58 lisades Vajangu seafarmi lähteolukorra aruande;

3.2 jätta kehtivaks ülejäänud kompleksloa nr 184854 tingimused;

3.3 käesolev korraldus jõustub teatavastegemisest Osaühingule MARKILO.;

3.4 korraldus saata Tapa Vallavalitsusele ja Keskkonnainspeksioonile.

VAIDLUSTAMISVIIDE

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Emma Krikova
juhataja
kompleksloabüroo