KESKKONNAAMET

Keskkonnaluba

Keskkonnaloa registrinumber		L.VV/325114
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	Tapa Vallavalitsus
	Registrikood / Isikukood	75033477
Tegevuskoha andmed	Tegevuskoha nimetus	Valgejõe saar, Tapa pais
	Tegevuskoha aadress	Valgejõe saar, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
	Katastritunnus	79201:001:0667
	Territoriaalkood EHAK	8140
Tegevusvaldkond	Keskkonnaloaga reguleeritavad tegevused	Vee erikasutus;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, Pärnu, 80010
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	10.02.2021
	Lõppemise kuupäev	

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V8. Veekogu sh suubla seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Paisu nimetus	Tapa
Paisu number	PAIS022650
Veekogu nimetus	Valgejõgi
Veekogu kood	VEE1079200
Pinnaveekogumi nimetus	Valgejõgi lähtest Niinemäe kraavini
Pinnaveekogumi kood	1079200_1

Jrk nr	Nõue	Nõude kirjeldus	Nõude rakendamise tähtaeg
1.	Paisutustasemed	1.Tagada paisutustasemed: normaalpaisutustase (NPT) – 87,5 m abs; kõrgeim paisutustase (KPT) – 87,9 m abs; madalaim paisutustase (MPT) – 87,3 m abs. 2. Mõõdulatil peavad nähtaval olema kehtiva kõrgussüsteemi alusel toodud paisutustasemed.	1. Pidev. 2. 01.05.2021.
2.	Veetasemete reguleerimine	1. Normaalpaisutustase (NPT) on projektikohane veetase või normaalpaisutuse tasemena kehtestud pikaajaline väljakujunenud veetase, mida võib hoida normaalsetes käitustingimustes. Madalaim paisutustase (MPT) on madalaim tase, milleni vesi võib normaalse käituse korral alaneda ning mis tuleneb ökoloogilisest miinimumvooluhulgast. Kõrgeim paisutustase (KPT) on kõrgeim veetase, mis on tehniliselt lubatav vaid lühikest aega erakorralistes (kevadsuurvesi, suur vihmaveetulv) oludes. 2. Suurveeaegse (erakorralise valinguvihmade, tulvavee, jää minek vms) perioodi ajal tagada kõrgendatud valmisolek (24/7) paisu tühjenduslasu operatiivseks avamiseks ning ummistuste vältimiseks. 3. Paisu hoolduse või ehituse puhul on lubatav loaga kehtestatud paisutustasemete muutmine, kooskõlastades selle Keskkonnaametiga kirjalikult vähemalt kaks kuud enne tegevusega alustamist.	1. Pidev; 2.-3. Vastavalt vajadusele.
3.	Hooldus	1. Loa omaja on kohustatud tagama paisu ja kalapääsu pideva tehnilise korrashoiu ja hoolduse. 2. Paisu ja tehiskärestiku puuduste korral tuleb loa omajal need likvideerida. 3. Paisu ja tehiskärestiku remonttööd tuleb Keskkonnametiga kooskõlastada ning arvestada, et tööde tegemine pole lubatud kalade rändeperioodil. 4. Vähemalt kord kuus tuleb kontrollida paisu tehnilist seisukorda ja eemaldada ülevoolu ette ja tehiskärestikku kogunenud risu, jääummistused ja muud voolutakistused. Suurveeaegadel tuleb paisu ülevaatust teostada sagedamini, kord nädalas, et vältida üleujutuse teket veetaset alandades ja eemaldada veetakistused. Kontrolli andmed ja tehtud tööd tuleb lisada kuupäevaliselt hoolduspäevikusse. Lisaks tuleb kontrolliaktile lisada fotod paisust ja paisjärvest ning mõõdulati veetaseme näidust. 5. Paisu ülevaatuse päevadel tuleb ära fikseerida ka veetase mõõdulatil ning märkida hoolduspäevikusse. 6. Iga viie aasta tagant tuleb pais ja kalapääsu lasta üle vaadata vesiehituse ala ehitusinseneril ja ihtüoloogil ning selgitada järgnevat: 1) milliseid parandus- ja korrastustöid on sooritatud ja miks neid tehti; 2) vaadata üle kõik ehitisosad ning teha kindlaks nende toimimisvõime; 3) kontrollida, ega kasvanud puud ohusta ehitiste püsivust ning ega ülespaisutatud vesi ohusta inimesi või keskkonda; 4) kavandada, milliseid hooldus- ja/või remonttöid ja mis ajaks on vaja teha. Eksperthinnang tuleb selle valmimisel esitada kahe nädala jooksul Keskkonnaametile. 7. Esmane pais ja kalapääsu-tehiskärestiku eksperthinnang tuleb esitada hiljemalt 01.08.2021.	1.-3.Pidev; 4.-5. Kord nädalas või kuus; 6. Iga viie aasta tagant. 7. 01.08.2021.
4.	Hoolduspäevik	1. Kõik veeloaga kohustuslikuks tehtud kogutavad andmed tuleb nende tekkimise järgselt kanda hoolduspäevikusse. 2. Hoolduspäevikusse tuleb kanda: teostatud seire-paikvaatlus (vähemalt kord kuus); paisutustase seire ajal; tehtud ehitus- ja hooldustööd; teave paisu-kalapääsu tehnilise seisukorra kohta. 3. Hoolduspäevikut tuleb pidava viisil, et hoolduspäevik oleks vajadusel operatiivselt kättesaadav Keskkonnaametile. 4. Hoolduspäevik (vähemalt kehtiva aasta kannetega) tuleb Keskkonnaametile esitada iga kalendriaasta lõpus, hiljemalt 31.detsembril.	1.-.3. Pidev; 4. Kord aastas.
5.	Seire	1. Teostada paisu ja tehiskärestiku hooldusvajaduse seiret vastavalt veeloa vorm V9 p 3. 2. Hinnata kord 5 aasta tagant paisutamise tõttu paisu taha (paisjärve) tekkiva settekihi paksust ja pindala.	1. Pidev; 2. Iga viie aasta tagant.
6.	Paisjärves veetaseme alandamine ja paisjärve taastäitmine	Veetaseme alandamine normaalpaisutustasemest (NPT) allapoole, tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga vähemalt kaks kuud enne töödega alustamist.	Vastavalt vajadusele ning kooskõlastades Keskkonnaametiga.
7.	Kalade läbipääs	1. Tehiskärestiku-kalapääsu toimimise, hoolduse ja tehnilise seisukorra tagamise eest vastutab loa omaja. 2. Tehiskärestik-kalapääs tuleb hoida puhas vooluga peale kanduvast risust ja muudest veetakistustest, võsast ja rohttaimedest. 3. Tehiskärestiku-kalapääsu tehnilist seisukorda ning hoolduse vajadust tuleb hinnata iga kuu. Kõik avastatud kõrvalekalded tuleb koheselt kõrvaldada. 4. Iga 5 aasta tagant tuleb vee-ehtiste eksperdil ning ihtüoloogil hinnata kalapääsu seisukorda. Esmane eksperthinnang tuleb esitada hiljemalt 01.08.2021. 5. Jälgida veetasemeid. Kalapääs saab toimida veeloas kehtestatud veetasemete korral. Suurveeajal tuleb kalapääsu toimimiseks veetaset alandada, kui see on kõrgem kui loaga lubatud kõrgeim paisutustase.	1.-2. Pidevalt; 3. Kord kuus; 4. 01.08.2021; Iga viie aasta tagant; 5. Pidev.
8.	Hüdroenergia kasutamine ja/või elektrienergia tootmine	Hüdroenergia kasutamine ei ole lubatud.	Pidev.
9.	Avarii ja avariioht	1. Avariist tuleb koheselt teavitada Keskkonnaameti ja vajadusel Päästeametit. 2. Avariid või võimalikku avariiolukorda tuleb asuda kõrvaldama viivitamatult.	Vastavalt vajadusele.
10.	Vastutus ja kohustused	1. Veeloas määramata juhtudel tuleb lähtuda vastavalt kehtivale korrale ja seadusandlusele. 2. Veeloale kantud nõuete mittetäitmise korral on Keskkonnaametil õigus tunnistada veeluba kehtetuks.	1. Pidevalt; 2. Vastavalt vajadusele.
11.	Muud olulised meetmed	1. Kui selgub, et loa omaja tegevuse või tegevusetusega kaasneb negatiivne mõju keskkonnale või vee erikasutus ohustab otseselt inimese tervist või keskkonda, on Keskkonnaametil õigus nõuda lisameetmeid ja uuringuid. 2. Veeloa omaja andmete muutmiseks esitavad loa omaja ja loa taotleja ühise taotluse. Taotluses tuleb märkida tähtpäev, millal loa omaja andmeid muudetakse. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmise taotlus tuleb esitada hiljemalt kümme päeva enne nimetatud tähtpäeva saabumist. 3. Loa kehtetuks tunnistamiseks tuleb Keskkonnaametile esitada taotlus.	1.-3. Vastavalt vajadusele.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr	Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
1.	Seireandmed	1. Hoolduspäevik, seireandmed, uuringute tulemused tuleb esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. 2. Hoolduspäevik tuleb esitada 1 kord aastas, hiljemalt 31. detsembril. 3. Pais ja kalapääsu-tehiskärestiku eksperthinnang tuleb teha iga viie aasta tagant ning esitada hiljemalt viienda aasta viimasel kuupäeval, 31.detsembril. Esmane eksperthinnang tuleb esitada hiljemalt 01.08.2021. 4. Setteuuring tuleb teha iga viie aasta tagant ning tulemus esitada hiljemalt viienda aasta viimasel kuupäeval, 31. detsembril.	2. Kord aastas, hiljemalt 31.12; 3. Iga viie aasta tagant, hiljemalt viienda aasta viimasel kuupäeval, 31.12; 01.08.2021; 4. Iga viie aasta tagant, hiljemalt viienda aasta viimasel kuupäeval, 31.12.
2.	Teave meetmete rakendamise kohta	1. Kui veeloas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest kirjalikult teatada Keskkonnaametit ja veetaseme osas ka mõjutatud maaomanikke; 2. Täiendavatest meetmetest, mida pole veeloaga reguleeritud, tuleb teavitada kirjalikult Keskkonnaametit.	1.-2. Vastavalt olukorrale, 1 nädala jooksul.
3.	Muu vajalik informatsioon	Vee erikasutuse õiguse realiseerimist võimaldavate tehnorajatiste omandisuhte muutumisel tuleb anda veeloa koopia ja muud vajalikud dokumendid üle uuele valdajale/omanikule, teavitada Keskkonnaametit hiljemalt 1 nädala jooksul alates valduse muutmisest.	1. Nädala jooksul.

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.